

Môj bicykel

Značka:

Model:

Farba:

Hmotnosť bicykla:

Sériové číslo (S/N):

Číslo rámu:

Dátum kúpy:

Môj odborný predajca

Spoločnosť:

Kontaktná osoba:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Moje kontaktné údaje

Prvý majiteľ

Číslo zákazníka:

Priezvisko:

Meno:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Dátum kúpy:

Dátum, podpis

Druhý majiteľ

Číslo zákazníka:

Priezvisko:

Meno:

Ulica:

PSČ, bydlisko:

Telefón:

E-mail:

Dátum kúpy:

Dátum, podpis

Odovzdanie

Kontrola pri odovzdaní a nastavenia

Požiadajte svojho odborného predajcu, aby vykonal nasledujúce kontroly a bicykel vám nastavil.
Požiadajte špecializovaného predajcu, aby zaškrtol položky, ktoré boli vykonané.

Všeobecné

Inšpekcia a nastavenia

- Rám/vidlica
- Riadidlá/predstavec
- Sedlo/Sedlovka
- Kolesá
- Stredové ložisko pedálov
- Pedále namontované
- Prehadzovačka
- Reťaz alebo remeň
- Brzdy
- Osvetlenie
- Skrutkové spoje
- Kontrola káblov
- Prvky odpruženia
- Skúšobná jazda absolvovaná
- Technické podklady/
iné príslušenstvo odovzdané



Pedelec/S-Pedelec

Inšpekcia a nastavenia

- Všeobecná kontrola funkcie
(napr. pomoc bez potreby šliapania,
režimy podpory, funkcia tlačidiel)
- Displej prispôbený zákazníkovi
(napr. kontrast, jas, jazyk)
- Akumulátor
- Skrutkové spoje motora
- Poloha snímača rýchlosti
a lúčového magnetu (ak je k dispozícii)
- Nabíjačka
- Aktuálnosť softvéru (v závislosti od
modelu),
príp. vykonanie aktualizácie
- Kontrola pri odovzdaní a nastavenia boli
vykonané.



Dátum, podpis zákazníka

Odovzdávací rozhovor

Nechajte si u svojho odborného predajcu ukázať a vysvetliť nasledujúce body a vykonajte skúšobnú jazdu. Požiadajte špecializovaného predajcu, aby zaškrtnol položky, ktoré boli vykonané.

Všeobecné

Témy

- Kontrola funkčnosti bicykla
- Rám a diely z uhlíkových vlákien
- Batožina, detská sedačka, príves, prívesný bicykel (napr. celková hmotnosť, montáž)
- Preprava bicykla (napr. vozidlo, vlak, lietadlo)
- Čistenie a zazimovanie bicykla
- Dopravné predpisy (napr. povinné prilby)
- Skúšobná jazda (bezpečné nastupovanie a zostupovanie, precvičenie si preradovania a brzdenia)

✓

Pedelec/S-Pedelec

Témy

- Obsluha a základné funkcie
- Rýchle zastavenie bicykla typu Pedelec/S-Pedelec v nebezpečnej situácii

✓

Témy

- Vloženie a vybratie akumulátora
- Akumulátor: Starostlivosť, dojazd, zobrazovací panel,nabíjanie, bezpečnosť
- Funkcia a význam rýchlosti vypnutia
- Bezpečnostné pokyny o motore
- Predpisy na likvidáciu elektronických komponentov
- Odovzdávací rozhovor prebehol.

✓

Dátum, podpis zákazníka

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Intervaly údržby

Keďže už počas prvých najazdených kilometrov si sadnú lúče, predĺži sa brzdomé lanko a lanko prehadzovačky a zabehnú sa ložiská, prvá kontrola by mala byť vykonaná asi po 100 najazdených kilometroch alebo po šiestich týždňoch od dátumu nákupu. Potom navštívte odbornú dielňu raz ročne alebo každých 2 000 najazdených kilometrov. V dielni si nechajte nastaviť, skontrolovať (uťahovacie mo-menty, opotrebovanie), v prípade potreby vymeniť, vyčistiť a ak je to potrebné a možné, namazať komponenty uvedené v intervaloch údržby.

⚠ Výstrahy

- **Závažné pády v dôsledku funkčných porúch.**
Dodržiavajte intervaly údržby. Intervaly odporúčané v tabuľkách údržby slúžia len ako normatívne hodnoty pre normálnu prevádzku a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok (napríklad počasia). Svoju pozornosť venujte aj nariadeniam v návode komponentov ⇨ 5. *Návody komponentov S. 5K-10*. Uistite sa, že údržba bicykla prebieha podľa našich nariadení a že všetka údržba je zaznamenaná. Ak sa opotrebovanie a poškodenie nezistí dostatočne skoro, komponenty môžu zlyhať. Ak sa to stane počas jazdy, môžete sa vážne zraniť a/alebo zomrieť. Pred opätovnou jazdou na bicykli nechajte opotrebované, poškodené alebo ohnuté komponenty vymeniť.
- Ak svoj bicykel používate intenzívne, nezabudnite, že podlieha väčšiemu opotrebovaniu. Mnoho dielov na bicykloch, najmä na ľahkých športových bicykloch, je navrhnutých na určitú dobu používania. Pri jej prekročení nastáva značné riziko zlyhania komponentov.

Upozornenie ⓘ

Upozorňujeme, že údržba je spoplatnená.

Interval údržby 1

Najneskôr po 100 kilometroch alebo po šiestich týždňoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Interval údržby 2

Najneskôr po 2 000 kilometroch alebo po roku od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Interval údržby 3

Najneskôr po 4 000 kilometroch alebo po dvoch rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 4

Najneskôr po 6 000 kilometroch alebo po troch rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 5

Najneskôr po 8 000 kilometroch alebo po štyroch rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 6

Najneskôr po 10 000 kilometroch alebo po piatich rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 7

Najneskôr po 12 000 kilometroch alebo po šiestich rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Interval údržby 8

Najneskôr po 14 000 kilometroch alebo po siedmych rokoch od dátumu kúpy.

▲ Výstrahy

Sedlovku vymeňte po 14 000 kilometroch, pokiaľ výrobca sedlovky nešpecifikuje vo svojom návode iný interval. Komponent je potrebné vymeniť bez ohľadu na materiál a na to, či zvonku spozorujete chybu, praskliny alebo poškodenie sedlovky. Ak sedlovku nevymeníte včas, môže sa zlomiť a spôsobiť vám vážny pád.

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 8

Najneskôr po 14 000 kilometroch alebo po siedmych rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐	Sedlovka	☐
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, pojazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Interval údržby 9

Najneskôr po 16 000 kilometroch alebo po ôsmych rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Interval údržby 10

Najneskôr po 18 000 kilometroch alebo po deviatich rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Interval údržby 11

Najneskôr po 20 000 kilometroch alebo po desiatich rokoch od dátumu kúpy.

Všeobecné		Pedelec S-Pedelec	
Údržba	✓	Údržba	✓
Prehliadka	☐	Všeobecná kontrola funkcie	☐
Skúšobná jazda	☐	Displej + blízky ovládací panel	☐
Kontrola káblov	☐	Akumulátor	☐
Rám/vidlica	☐	Motor	☐
Riadidlá/ predstavec	☐	Nabíjačka	☐
Prvky odpruženia	☐	Softvér (v závislosti od modelu)	☐
Sedlo/Sedlovka	☐		
Kolesá	☐		
Stredové ložisko pedálov	☐	Obnovené diely	
Prehadzovačka	☐		
Reťaz alebo remeň	☐		
Brzdy	☐		
Osvetlenie	☐		
Skrutkové spoje	☐		

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, jazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, jazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu

Bicykel bol odovzdaný v riadnom, jazdnom stave.

Dátum, podpis a pečiatka predajcu